

Inserto

Fos-hepan® Forte **Silimarina + Fosfolípidos + L-Glutatión + Vitaminas** **Cápsula blanda**

COMPOSICIÓN:

Cada Cápsula blanda contiene:

Silimarina (Como extracto de <i>Silybum marianum</i>)	100 mg
Fosfolípidos esenciales	300 mg
L-Glutatión	50 mg
Vitamina B1 (Tiamina mononitrato)	10 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)	6 mg
Vitamina B6 (Piridoxina HCl)	10 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	10 mcg
Vitamina B3 (Nicotinamida)	30 mg
Vitamina E (DL-Alfa tocoferol acetato).....	10 mg
Excipientes	c.s.p.

Lista de excipientes:

Dióxido de silicio coloidal, Metilparabeno, Propilparabeno, Hidroxianisol butilado, Hidroxitolueno butilado, Aceite vegetal hidrogenado, Cera blanca de abeja, Aceite de maíz refinado, Cápsula Blanda (Gelatina, Glicerina, Sorbitol 70%, Metilparabeno, Propilparabeno, Ponceau 4R, Amarillo de tartrazina, Carmoisina Supra, Dióxido de titanio y Agua purificada).

USO RECOMENDADO:

Coadyuvante en el mantenimiento de la función hepática normal.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Vía de administración: Oral.

Dosis:

Adultos

- Al inicio del tratamiento y en condiciones severas: 2 cápsulas 2 veces al día; luego continuar con 1 cápsula 2 veces al día.
- En condiciones menos severas: 1 cápsula 2 veces al día.

Duración de uso: Este producto puede tomarse de 3 meses a 1 año. Debe realizarse controles regulares en el médico.

Administrar después de las comidas con un poco de líquido.

"No superar la dosis recomendada".

Niños y adolescentes

Datos no disponibles

SOBREDOSIS:

Ninguno reportado.

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a la Silimarina y a las plantas de la familia Asteraceae (Compositae).
- Historial de hipersensibilidad a la soya o a cualquiera de los componentes del producto.
- Las cápsulas contienen soya (proveniente de fosfolípidos esenciales). Los pacientes alérgicos al maní o la soya no deben tomar Fos-hepan® Forte.
- No utilice Fos-hepan® Forte si está embarazada o en periodo de lactancia.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- "Si aparece ictericia (color amarillento de la piel o los ojos) o un cambio en el color de la orina o las heces, se debe consultar al médico de inmediato".
- Las cápsulas podrían tener efecto laxante.
- Si está tomando algún medicamento recetado, consulte a un profesional de la salud antes de usarlo.

CONTIENE TARTRAZINA: Este producto contiene colorante tartrazina que puede producir reacciones alérgicas tipo angioedema, asma, urticaria y shock anafiláctico.

Fertilidad, Embarazo y Lactancia:

Datos no disponibles. En ausencia de datos suficientes, no se recomienda el uso durante el embarazo y la lactancia.

Niños y adolescentes:

Datos no disponibles.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:

Ninguno reportado.

INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS:

No se informaron interacciones graves. Sin embargo, para evitar interacciones con otros medicamentos, el paciente debe informar al médico si está tomando otro medicamento.

REACCIONES ADVERSAS:

Fos-hepan® Forte puede causar reacciones adversas, aunque no todas las personas los sufran.

Poco frecuentes:

- Síntomas gastrointestinales leves: boca seca, náuseas, malestar estomacal, irritación gástrica y diarrea;
- Dolor de cabeza;
- Reacciones alérgicas: dermatitis (inflamación de la piel), urticaria (manchas o ronchas rojizas), erupción cutánea, prurito (picazón), anafilaxia (reacción alérgica grave), asma.

Raras:

- Hipersensibilidad a la soya o cualquiera de los componentes del producto.

“Si se observa reacciones adversas interrumpir su uso. Consulte con su médico”.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C. Proteger de la luz y la humedad.
- Guardar en un lugar fresco y seco.
- Conservar en su envase original.
- No utilice Fos-hepan® Forte después de la fecha de vencimiento (mes-año) que aparece en los rotulados. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

VENTA SIN RECETA MÉDICA**FABRICADO POR:**

Myra Healthcare - India

PARA:

CAFERMA S.A.C.